

SuperTab – kontrolované snížení bakteriálního tlaku

SuperTab je oxidační přípravek ve formě tablet určený pro snížení bakteriální zátěže vody. Zvyšuje redoxní potenciál a účinně potlačuje anaerobní bakterie. Díky své selektivitě reaguje především s organickými nečistotami a je vhodný pro snadné a kontrolované použití v jezírkách a akvakulturách.

Důležité bezpečnostní informace

⚠ **VAROVÁNÍ:** SuperTab je oxidační přípravek. Před použitím si vždy přečtěte bezpečnostní list.

⚠ Uchovávejte mimo dosah dětí.

⚠ Pouze pro osoby seznámené s možnými riziky tohoto produktu.

⚠ Nepoužívejte v kombinaci s jinými přípravky na úpravu vody, léčivy nebo pesticidy.

Před použitím si pečlivě prostudujte všechny informace. Pokud si nejste jisti správným použitím, produkt nepoužívejte a kontaktujte svého prodejce.

Otevřením obalu potvrzujete, že jste se s těmito informacemi seznámili.

Distributor: Air-Aqua BV

Vlastnosti produktu

SuperTab obsahuje směs **chloritanu sodného a aktivních složek**, které po rozpuštění vytvářejí **oxid chloričitý (ClO₂)**.

Oxid chloričitý není chlor a nemá typický chlorový zápach.

Hlavní účinky:

- účinně omezuje bakterie, viry a plísně
- snižuje organickou zátěž vody
- zlepšuje kvalitu vody
- pomáhá stabilizovat biologickou rovnováhu jezírka

Výhodou oxidu chloričitého je kombinace:

Nízké oxidační síly

- bezpečnější pro ryby než ozon
- při správném dávkování nepoškozuje biologii filtru

Vysoké oxidační kapacity

- stačí výrazně nižší koncentrace než u jiných oxidantů
- účinný i při nízkých teplotách
- nemění pH vody

Další výhody:

- bakterie si nevytváří rezistenci
- účinný i při vyšším pH
- šetrný k nitrifikačním bakteriím při nízkých koncentracích
- vhodný pro dlouhodobou kontrolu bakteriálního tlaku

Doporučené použití

SuperTab používejte pouze při **pH vyšším než 7**.

Udržovací dávkování (koi jezírka)

Doporučená koncentrace:

0,04 mg/l

Orientační dávkování:

- 1 tableta na 50 000 litrů vody
- dávkování 1× týdně

Při prvním použití nebo vysoké organické zátěži:

- dávkování obden (4×)
- následně 2× týdně po dobu 4 týdnů

V zimním období dávku snižte:

- při 10–15 °C → cca 50 %
- při 6–10 °C → cca 25 %

Vyšší bakteriální zátěž

Při problémech lze dávkování zvýšit:

- 1 tableta na 20 000 l
- nebo až na 10 000 l

 Při koncentraci nad **0,1 mg/l**:

- sledujte chování ryb
- pravidelně měřte amoniak a dusitany

Pokud se hodnoty zvýší:

- částečně vyměňte vodu
- nebo dávkování přerušte

Koupací jezírka

Jezírka bez ryb:

doporučená koncentrace:

0,1 – 0,2 mg/l

Výhody:

- silné snížení bakteriálního tlaku
- odstranění zápachu vody
- omezení tvorby kalu
- bezpečné pro rostliny při správném dávkování

Dezinfekce technologie

Pro dezinfekci:

- potrubí
- nádrží
- filtračních systémů
- povrchů

doporučená koncentrace:

0,4 mg/l

Používejte pouze v čisté vodě.

Návod k použití

1. Použijte tmavý kanystr s čistou vodou (min. 1 litr)
2. Přidejte 1 tabletu
3. Uzavřete nádobu
4. Nemíchejte během rozpouštění
5. Počkejte 5–10 minut
6. Poté jemně protřepejte

 Nevdechujte výpary koncentrovaného roztoku.

Skladování

- skladujte v suchu
- v uzavřeném obalu
- při teplotě nad 12 °C
- mimo dosah dětí

Roztok skladujte:

- v chladu
- ve tmě
- v dobře větraném prostoru

Trvanlivost roztoku: cca 6 týdnů

Ustanovení o odpovědnosti

Použití produktu mimo tento návod je na vlastní riziko uživatele. Výrobce ani distributor nenesou odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.

Záruka se vztahuje pouze na samotný produkt.

Zákazník je povinen při převzetí zkontrolovat dodané zboží.

Reklamáce je nutné uplatnit do 6 měsíců od dodání.